




CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA  
ESTADO DO AMAZONAS  
GABINETE DO VEREADOR NEDY SANTANA VALE



INDICAÇÃO Nº 138/2022.

LIDO EM PLENÁRIO  
02/08/22

SECRETÁRIO GERAL  
*[Signature]*

Excelentíssima Senhora Presidente, Senhores Vereadores, apresento a Vossas Excelências, nos termos do Art. 150,IV do Regimento Interno, a presente Indicação, à ser encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Iranduba, solicitando que seja feito **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DONA MATILDE NERYS DE SOUZA, BEM COMO TOMAR PROVIDÊNCIAS QUANTO A TAMPA DO BUEIRO NA FRENTE DA UNIDADE.**

**JUSTIFICATIVA**

A presente indicação, faz-se necessária, visando atender os pedidos feitos pelos colaboradores da unidade de saúde, localizada na Rua Solimões, N° 30, Barro Alto, pois estive visitando e observei de perto as necessidades estruturais, e a reforma contribuirá para melhorar as condições de trabalho dos servidores e atendimento aos usuários do sistema (SUS).

Em questão a tampa do bueiro solicito que seja encaminhado ao Órgão competente para que resolva o problema, pois na situação que ele se encontra põe em risco a vida das pessoas que trafegam no local. Diante do exposto, solicito o atendimento desta importante indicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Iranduba em 18 de Julho de 2022.

*Nedy Santana Vale*  
Vereador do Mun. de Iranduba/AM-PSD

CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA
RECEBIDO EM: 18/07/22
HORAS: 13:29
FUNCIONÁRIO(A) <i>[Signature]</i>