



# CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA

GABINETE DA VEREADORA LARISSA GOMES - PSD

INDICAÇÃO Nº 165/2026

LIDO E APROVADO EM PLENÁRIO  
09/06/2026  
SECRETÁRIO GERAL

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Iranduba, Bruno da Silva Lima, demais colegas Edis desta Casa Legislativa, solicito nos termos do art. 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iranduba, após os devidos trâmites legais, que seja encaminhado ao **PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA**, para que determine ao setor competente a **IMPLANTAÇÃO DE MECANISMO DE PROTEÇÃO DA EROSÃO NA ESTRADA DO CALDEIRÃO, KM 04**.


## JUSTIFICATIVA

O presente pedido se faz necessário devido o trecho na Estrada do Caldeirão, Km 04, em frente ao Balneário da Dona Enriqueta, apresentar uma imensa cratera que só aumenta com o passar dos tempos.

Diante desse cenário, torna-se indispensável a realização de serviço de contenção bem como a implantação de mecanismo de proteção lateral, como o guarda-corpo, alambrado ou estrutura similar, visando garantir maior segurança prevenindo possível acidente ao caírem nessa cratera que não possui nenhuma contenção além de uma fita zebraada.

Portanto, solicito que a benfeitoria seja realizada de forma prioritária.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Iranduba, 03 de junho de 2026.

  
**Ver. Larissa Rufino Gomes – PSD**  
Presidente da Comissão da Mulher, Família e Idoso

CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA
<b>PROTOCOLO</b>
RECEBEMOS EM:
03 / 06 / 2026 ÀS HS 13:00
DOCUMENTO(S) EM 1 LAJDA(S)

ASSINATURA